

Allerød Kommune

**Tillæg VI til Spildevandsplan 2013 for
Allerød Kommune**

**Kloakering af kloakopland MN5
Præcisering af tidligere Tillæg I
Præcisering af tidligere tillæg IV**

COWI A/S

Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Telefon 45 97 22 11
Telefax 45 97 22 12
www.cowi.dk

Oktober 2021

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	3
1.1	Lovgrundlag	3
1.2	Kloakopland MN5	3
1.3	Kloakering af kloakopland MN5	4
1.4	Berørte lodsejere	5
1.5	Forhold til anden planlægning	5
1.6	Økonomi	5
1.7	Tidsplan	6
1.8	Miljøvurdering	6
2	Rettelse til Tillæg I til spildevandsplan 2013	7
3	Rettelse til Tillæg IV til spildevandsplan 2013	8
Bilag 1		9

1 Indledning

Tillæg VI til Spildevandsplan 2013 omfatter

- Kloakering af kloakopland MN5
- Rettelser til tillæg I
- Rettelser til tillæg IV

Et forslag til tillæg VI til spildevandsplan 2013 har været i offentlig høring fra 28. juni til 23. august 2021.

Tillægget til spildevandsplanen er vedtaget af Byrådet den 12. oktober 2021, og træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse.

1.1 Lovgrundlag

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen er:

- §32 stk. 1 i lovebekendtgørelse nr. 1218 af 25 november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- Kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Tillægget skal indeholde oplysninger om planlagte kloakeringsområder, samt hvilke anlæg der etableres af Novafos Spildevand Allerød A/S og hvilke anlæg der etableres på privat foranstaltning, samt efter hvilken tidsfølge projekterne forventes udarbejdet og udført.

Det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

1.2 Kloakopland MN5

Ejendommen Bregnebjerggård, Slangerupvej 31, matr.nr. 16, Bastrup By, Ugeløse, kloakeres for spildevand.

Kloakopland MN5 er på 7,242 ha.


Tabel 1 Data for kloakopland MN5:

Kloakopland	Areal (ha)	Befæstet areal (ha)	Perkolatmængde (m ³ /år)
MN5	7,242	1,0-4,8 *)	3.000-ca. 14.400 **)

*) Areal der bidrager til afledning af perkolat. Arealet udvides i etaper.

**) Afledningen af perkolatet kan variere over tid og over døgn. Mængden øges i etaper.

Kloakoplandet er beliggende som vist på kortudsnit i figur 1.



Figur 1 Kloakopland MN5.

1.3 Kloakering af kloakopland MN5

Følgende gælder for kloakopland MN5:

- Der kloakeres for perkolat ved Novafos Spildevand Allerød A/S frem til skel. Skulle der på et senere tidspunkt blive afledt andet industrispildevand og/eller sanitært spildevand fra virksomheden, vil dette blive afledt gennem sammen afløb som perkolatet.
- Perkolat og evt. senere sanitært spildevand ledes til Lyngse Renseanlæg.
- Tagvand og overfladevand ledes til nedsivning.

Alle ledningsanlæg fra skel at regne og frem til renseanlæg anlægges og drives af Novafos Spildevand Allerød A/S.

Kommende kloakledning til forsyning af matriklen forventes anlagt med tilslutning til eksisterende eller ny kloakledning i Slangstrupvej via matr. 16a, Uggeløse By, Uggeløse. Tilstødende matrikler kan også blive inddraget, jf. afsnit 1.4.

Vilkår for rensning og forsinkelse vil fremgå af tilslutnings- og nedsivningstilladelserne, der meddeles grundejer ved henholdsvis tilslutning og nedsivning.

1.4 Berørte lodsejere

Ejendomme der kloakeres:

- Ejendommen Bregnebjerggård
Slangstrupvej 31, matr. nr. 16, Bastrup By, Uggeløse

Ejendomme der kan få tinglyst servitut ved placering af offentligt ledningsanlæg på privat jord:

Matr. nr. 9d, Bastrup By, Uggeløse
Matr. nr. 16a, Uggeløse By, Uggeløse
Matr. nr. 16i, Uggeløse By, Uggeløse

1.5 Forhold til anden planlægning

1.5.1 Forhold til kommuneplan og lokalplan

Størstedelen af ejendommen ligger i et rammeområde, der i kommuneplanen er udlagt til rekreativt område - Friluftsområde ved Lynge Grusgrav, og er omfattet af lokalplan nr. 332 ”Natur- og fritidsområde i Lynge”.

På ejendommen er etableret virksomhed i form af deponering af inert affald. Da virksomheden er etableret på ejendommen inden lokalplanen er vedtaget, er der tale om lovlig aktivitet, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at etablere afledning af spildevand i form af perkolat fra ejendommen.

1.5.2 Forhold til den statslige vandområdeplan

I forhold til den statslige vandområdeplan er det vurderet, at ændringen i den udledte mængde til Græse Å er så beskeden, at det ikke vil føre til, at det konkrete vandområde går en tilstandsklasse ned for parametre, der er indeholdt i vandområdeplanen eller vil hindre målopfyldelse for Græse Å. Plantillægget vil således ikke være i strid med den statslige vandområdeplan i forhold til målsætningen for Græse Å. Samtidig medvirker plantillægget til at sikre, at målsætningen for grundvandsressourcen kan overholdes.

1.6 Økonomi

Omkostninger til at etablere, drive og vedligeholde spildevandsledninger fra matrikelstel og frem til renseanlæg påhviler Novafos Spildevand Allerød A/S.

Omkostninger til at etablere, drive, vedligeholde, rense og nedsive tag- og overfladevand, påhviler grundejer.

1.7 Tidsplan

Ejendommen forventes kloakeret i løbet af 2022-2023.

1.8 Miljøvurdering

Tillægget til spildevandsplanen er omfattet af miljøvurderingsloven¹.

Spildevandsplantillægget er omfattet af § 8 stk. 2, da plantillægget kun fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan, samt da tillægget kun udgør en mindre ændring af Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013. Allerød Kommune har derfor gennemført en vurdering (screening) af, om tillægget til spildevandsplanen kan få væsentlig indvirkning på miljø. På baggrund af denne screening har Allerød Kommune truffet afgørelse om, at plantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen fremgår af bilag 1 til tillægget.

¹ Lovbek. nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

2 Rettelse til Tillæg I til spildevandsplan 2013

Matrikel 10h, Blovstrød By, Blovstrød er fejlagtigt indlemmet i kloakeret opland. Matriklen ligger ikke i kloakeret opland og matriklen udgår derfor af Tillæg nr. I.

3 Rettelse til Tillæg IV til spildevandsplan 2013

I tillæg IV er tre ejendomme på Mose Anders Vej samt otte ejendomme på Sørupgårdsvej indlemmet i kloakeret opland.

Der er fejl i den tilhørende oversigt over, hvilke matrikler der indlemmes. De rigtige matrikler er:

2i, Bastrup By, Uggeløse

2l, Bastrup By, Uggeløse

1b, Bastrup By, Uggeløse

2f, Bastrup By, Uggeløse - del af matriklen

5h, Kollerød By, Lyngby - del af matriklen

5ac, Kollerød By, Lyngby

5ad, Kollerød By, Lyngby

5g, Kollerød By, Lyngby - del af matriklen


5z, Kollerød By, Lyngby

5f, Kollerød By, Lyngby - del af matriklen

5e, Kollerød By, Lyngby - del af matriklen

Bilag 1

Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven



Miljøscreening af Tillæg VI til Allerød Kommunes spildevandsplan 2013

Indledning

Ifølge miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1 og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer.

Spildevandsplantillægget er omfattet af § 8 stk. 2, da plantillægget kun fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan, samt da tillægget kun udgør en mindre ændring af Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013.

Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i lovens bilag 3 og resultaterne af høringerne efter lovens § 32.

Et udkast til afgørelse har været i høring hos planmyndigheden i kommunen. Der er ikke i forbindelse med høringen indkommet bemærkninger til udkastet til afgørelsen.

Det bemærkes, at denne miljøscreening alene forholder sig til tillægget til spildevandsplanen.

Afgørelse

Allerød kommune har på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3 vurderet, at Tillæg VI til Allerød Kommunes spildevandsplan 2013 ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og at tillægget til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav til en egentlig miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10.

Baggrund for afgørelsen

Vurderingen er foretaget på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3. Vurderingen fremgår af bilag A.



Klagevejledning

Jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 3, kan der, for så vidt angår retlige spørgsmål, klages over kommunens afgørelsen om, at tillægget til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om at der udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Klageberettigede er, jf. miljøvurderingslovens § 50, miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal indgives inden fire uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Det betyder, at klagen skal indgives **senest den 26. juli 2021**.

Der klages via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Allerød Kommune i klageportalen. Der skal betales et gebyr for at klage. Gebyret er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den er sendt uden om Klageportalen, med mindre klager forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelser for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Jf. § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen endvidere prøves ved domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.


Venlig hilsen

Signe Foverskov
Miljømedarbejder
Natur og Miljø



Bilag A

Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
1) Planens karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til:	
i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler	Tillægget til spildevandsplanen er en forudsætning for, at forsyningsselskabet kan kloakere, og dermed kloakforsyne det pågældende område. Kommunen forventer, at kloakeringen har en positiv indvirkning på miljøet i forhold til den nuværende tilstand.
i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer eller programmer, herunder også planer og programmer, som indgår i et hierarki	Tillægget til spildevandsplanen vil ændre kommunens gældende spildevandsplan. Tillægget har ikke indflydelse på andre planer og programmer.
planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling	Tillægget til spildevandsplanen danner baggrund for en miljømæssig bæredygtig håndtering af spildevand fra området, idet tillægget fastsætter, at området kloakeres. Konkrete miljøhensyn varetages i spildevandstilladelserne.
miljøproblemer af relevans for planen eller programmet	Matriklen, der kloakeres, er V1-kortlagt efter jordforureningsloven. I den nuværende situation nedsives perkolat. Ved en kloakering kan perkolaten afledes til rensning på renseanlæg. Tillægget til spildevandsplanen forventes derfor at have en positiv indvirkning på risiko for forurening af grundvandsressourcen.
planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse)	Tillægget til spildevandsplanen fastlægger, at perkolat fra området kan afledes til rensning på renseanlæg. Dette vil have en gavnlig effekt for beskyttelsen af grundvandsressourcen, der er omfattet af de statslige vandområdeplaner. I den nuværende situation nedsives overfladevand fra området med risiko for forurening af grundvandet. Ved den planlagte kloakering af området er der mulighed for, at overfladevand afledes til rensning på renseanlæg, hvorved risikoen for forurening af grundvandet mindskes. Tillægget forventes derfor at have en positiv indvirkning på gennemførelse af målsætningerne i de statslige vandområdeplaner.



Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til	
indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet	Det er sandsynligt, at tillægget til spildevandsplanen vil ændre påvirkningen af grundvandet (mindre forurening). Påvirkningen af grundvandet kan ændres ved ændring af tilslutningstilladelser og nedsivningstilladelser til virksomheder i området. Påvirkningen vil være reversibel, hvis spildevandsplanen ændres.
indvirkningens kumulative karakter	Tillægget til spildevandsplanen har en kumulativ påvirkningen af udledningen fra Lyngre renseanlæg, da regnvandet lægges til forsyningsselskabets eksisterende udledning. Aflledning fra de enkelte virksomheder i planområdet vil blive omfattet af specifikke tilladelser, som skal sikre, at aflledninger fra virksomhederne i kloakområdet omfattes af nødvendige krav bl.a. med henblik på, at den samlede udledning fra renseanlægget ikke medfører uacceptable påvirkninger af miljøet.
indvirkningens grænseoverskridende karakter	Tillægget til spildevandsplanen har ingen grænseoverskridende indvirkning.
faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker)	Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at medføre ikke øget risiko for menneskers sundhed eller miljøet.
indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt)	Tillægget til spildevandsplanen omfatter kloakering af et område af begrænset arealmæssig udstrækning, men kan påvirke uden for det kloakerede område, hvor kloakeringen medfører øget udledning af overfladevand. Påvirkningen vurderes at have underordnet betydning for befolkningen både inden for og uden for det kloakerede opland.
Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af:	
særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv	Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv.



Kriterie i bilag 3	Kommunens vurdering
overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier	Ved den planlagte kloakering af området, er der mulighed for at overfladevand afledes til renseanlæg, hvorved risikoen for forurening af grundvandet mindskes. Tillægget forventes derfor samlet set at have en positiv indvirkning på gennemførelse af målsætningerne i de statslige vandområdeplaner.
intensiv arealudnyttelse	Tillægget til spildevandsplanen påvirker ikke arealudnyttelsen.
indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.	Plan-området ligger ikke i et Natura2000-område, og der er ikke registreret beskyttet natur eller bilag-IV-arter inden for plan-området. Tillægget til spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus.